

POHONY A RIADENIE



*Zvyšujú komfort v užívaní
a predlžujú životnosť celej rolety*

MINIROL®

Špecialisti na rolovacie systémy

Čo sme schopní vám ešte ponúknuť?

Kompletná ponuka rúrkových pohonov pre roletovú techniku - PONÚKAME ucelený rad pohonov, vieme nájsť riešenie priamo "na mieru"

Jednoduché pripojenie napájacieho kábla - pohony sú vybavené zásuvkou, dĺžka kábla závisí len na vás

Revolučné nastavenie polôh a reset pri pohone SES priamo ovládacím vypínačom zákazníka - nepotrebuje žiadny nástroj

Jedinečné - pohony s rádiovým prijímačom sa dajú lokálne ovládať tiež klasickým roletovým vypínačom

Spoločné - rádiová komunikácia prebieha na frekvencii 868,3 MHz - frekvencia s veľkým dosahom a odolnosťou proti vonkajšiemu rušeniu, určená predovšetkým pre rolovaciu techniku

Na čo by ste nemali zabudnúť – ochrana vašich roliet

Inteligentné pohony SELVE vám ponúkajú:

Ochrana pri náraze rolety na prekážku.

Pri pohybe rolety nadol, resp. pri náraze na prekážku roleta zastaví a reverzuje (vyjde o kúsok naspäť). Nedôjde tak k poškodeniu rolety a predmetu, ktorý niekto zabudol na okne - napríklad kvetináč.

Ochrana pri námraze a primrznutí panciera rolety.

V prípade námrazy rolety sa pohon automaticky vypne, aby nedošlo k poškodeniu rolety alebo motora pôsobením ťahových síl.



Výber najpoužívanějších rádiových ovládacích prvkov k elektronickým pohonom

Kombinovaný snímač s rádiovým vysielateľom

- Jednokanálový rádiový vysielateľ so slnečným, svetelným a trieštivým snímačom
- Manuálne/automatické ovládanie s možnosťou vypnutia automatiky
- Jednoduché nastavenie požadovanej intenzity svetla
- Pri dosiahnutí nastavenej intenzity roleta zide do požadovanej polohy a pri poklese intenzity vyjde opäť do hornej polohy



Miestny (lokálny) ovládač i-R Wall Send

- Jednokanálový vysielateľ pre ovládanie otvoriť - stop - zatvoriť
- Možnosť nastavenia medzipolohy a vetracej polohy
- Manuálne - automatické ovládanie, možnosť vypnutia riadiacej automatiky



Centrálny ovládač i-R Timer Plus

- Týždenné hodiny s rádiovým vysielateľom, menu v češtine
- Program umožňuje nastaviť rôzne časy otvárania, zatvárania, blokovania
- Funkcia ASTRO - vyťahovanie rolety podľa nastavenia, spúšťanie podľa astro-funkcie,
- pohyb roliet v závislosti od východu a západu slnka
- Dovolenský program - roleta sa sama pohybuje v náhodnom čase
- Možnosť nastavenia presnej zemepisnej šírky a dĺžky
- Automatická zmena letný/zimný čas - možnosť pripojenia slnečného snímača
- Je aj vo forme drôtového vyhotovenia

Pohony pre rolety - jednotlivé typy a ich vlastnosti



SE - ELEKTRONIC

- Pohon s elektronickým vypínaním v koncových polohách a medzipolohy

SEL - ELEKTRONIC LUXUS

- Pohon s elektronickým vypínaním v koncových polohách a medzipolohy
- Ochrana pri náraze na prekážku a proti primrznutiu

SES - ELEKTRONIC SECURITE

- Pohon s elektronickým vypínaním v koncových polohách a medzipolohy
- Ochrana pri náraze na prekážku a proti primrznutiu
- Samočinné vyrovnanie zmien dĺžky rolety
- Zmena nastavenia koncových polôh existujúcim roletovým vypínačom

SE - R - ELEKTRONIC - RADIO

- Pohon s integrovaným rádiovým prijímačom 868,3 MHz
- Elektronické nastavenie polôh pomocou rádiového ovládača

SEL - R - ELEKTRONIC - LUXUS - RADIO

- Pohon s integrovaným rádiovým prijímačom 868,3 MHz
- Elektronické nastavenie polôh pomocou rádiového ovládača
- Ochrana pri náraze na prekážku a proti primrznutiu
- Pri nabehnutí na prekážku motor reverzuje späť

SES - R - ELEKTRONIC SECURITE - RADIO

- Pohon s integrovaným rádiovým prijímačom 868,3 MHz
- Elektronické nastavenie polôh pomocou rádiového ovládača
- Ochrana pri nabehnutí na prekážku a proti primrznutiu
- Samočinné vyrovnanie zmien dĺžky rolety
- Zmena nastavenia koncových polôh existujúcim roletovým vypínačom alebo rádiovým ovládačom

Dialkový ovládač jednokanálový – i-R Send I

- Jednokanálový vysielač
- Možno naladiť jednu roletu alebo jednu skupinu roliet
- Možnosť nastavenia medzipolohy



Dialkový ovládač päťkanálový – i-R Send 5


- Päťkanálový vysielač + centrálny kanál (všetkých päť kanálov naraz)
- Možnosť nastavenia medzipolohy jednotlivu pre každý kanál



Dialkový ovládač - päťkanálový s displejom – i-R-Multi Send Plus

- Multifunkčný päťkanálový prenosný ovládač s možnosťou nastavenia každého kanála samostatne + centrálny kanál (všetkých 5 kanálov naraz) - manuálne/automatické ovládanie s možnosťou vypnutia automatiky, menu v češtine
- Možnosť nastavenia medzipolohy jednotlivu pre každý kanál
- Funkcia večernej astrofunkcie - vyťahovanie rolety podľa nastavenia, spúšťanie pri západe slnka
- Dovolenkový program - roleta sa sama pohybuje v nedefinovanom čase
- Možnosť nastavenia presnej zemepisnej šírky a dĺžky
- Možnosť volby mesta





Prečo motorové rolety?

Bezpečnosť a ovládanie

Roleta zabráni nežiadúcim pohľadom zvonka, rolety dokážu spoľahlivo zabezpečiť vaše súkromie.

Vďaka automatickému ovládaniu bude váš dom vyzerat stále ako obývaný. A to aj v prípade, že ste na dovolenke.

Ak bude nepozvaný návštevník chcieť rozbitím okna vojsť do domu, otrasový snímač zabezpečí okamžité zatvorenie roliet.

Úspora nákladov

Automatizované rolety dokážu v lete reagovať na intenzitu slnečného svitu aj v prípade, že nie ste doma, chránia tak vaše kvetiny aj zariadenie vášho domu. Vďaka svojim fyzikálnym vlastnostiam vytvárajú príjemnú tepelnú pohodu a šetria náklady na klimatizáciu.

Komfort

Automatika Vám umožní nastaviť na každý deň rôzne časy otvárania a zatvárania. Stačí jediné stlačenie tlačidla.

Prípadne môžete prepnúť do režimu ASTRO, kedy vaše rolety riadi slniečko.



MINIROL®

Špecialisti na rolovacie systémy

Building Plastics ČR s.r.o., Košíkov 76, CZ-595 01 Velká Bíteš

TEL.: +420 566 502 411 | FAX: +420 566 502 400 | info@minirol.cz | www.minirol.eu